

DESCRIPCIÓN DEL TOMATE

NEGRO SEGUREÑO

Romero Molina, J.M.



SEPTIEMBRE 2014

INTRODUCCIÓN

El *tomate negro* es propio de las zonas montañosas que se sitúan en la confluencia de las provincias de Jaén, Granada, Albacete y Murcia. En sierras como la de Segura, Castril, Cazorla, La Sagra, etc., es conocido y está documentado su cultivo desde antiguo. También se encuentran algunas variantes en zonas de influencia de estas sierras como el llamado *boquinegro* en la comarca de La Loma (Jaén) o el *tomate de invierno* en algunas zonas de Murcia.

Aunque se parecen, existen variaciones entre las distintas localidades. No son iguales los encontrados en Siles, Pontones, Huéscar o Castril. No disponemos de material de las provincias de Albacete y Murcia aunque sí es conocido su cultivo.

Entre sus características fundamentales destacan su curiosa coloración y aspecto, y sobre todo su sabor, debido en parte a su alta concentración de azúcares.

En el aspecto negativo de cara a su comercialización, estaría el ligero agrietado y para algunas personas, textura algo blanda en la madurez.

Caracterización de tomate (*Solanum Lycopersicon L. = Lycopersicon esculentum*. Mill.)


Se usan descriptores y gráficos de IPGRI (Instituto internacional de recursos genéticos)

Varietal: *Negro segureño*. Origen: Huéscar (GR), Pontones (J)

Datos del fruto

- **Forma del fruto**

- 1 Achatado
- 2 Ligeramente achatado
- 3 Redondeado
- 4 Redondo-alargado
- 5 Cordiforme
- 6 Cilíndrico (oblongo-alargado)
- 7 Piriforme
- 8 Elipsoide (forma de ciruela)
- 9 Otro (especificar)



1

- **Color del fruto maduro:**

- 1 Verde
- 2 Amarillo
- 3 Naranja
- 4 Rosado
- 5 Rojo
- 6 Otro: Rojo oscuro

6

- **Intensidad del color de los hombros**

- 3 Leve
- 5 Intermedia
- 7 Fuerte

6

• **Color del fruto inmaduro**

- 1 Blanco verdusco
- 3 Verde claro
- 5 Verde
- 7 Verde oscuro
- 9 Verde muy oscuro

3

• **Acostillado del fruto**

- 0 Ausente
- 3 Ligero
- 5 Medio
- 7 Fuerte

2

• **Sección transversal**

- 1 Redonda
- 2 Angular
- 3 Irregular




2

• **Cicatriz del pistilo**

○ forma

- 1 Punteado
- 2 Estrellado
- 3 Lineal
- 4 Irregular



2

○ Tamaño

- 1 Pequeña
- 2 Mediana
- 3 Grande

2

• **Inserción peduncular**

- 1 Plana
- 2 Ligeramente hundida
- 3 Muy hundida

2

• **Número de lóculos:** Más de 7.

Multilocular

• **Tamaño del fruto.** Medidos 20 frutos

- 1 Muy pequeño (<3 cm)
- 2 Pequeño (3-5 cm)
- 3 Intermedio (5,8,1 cm)
- 4. Grande (8,1-10 cm)
- 5. Muy grande (>10 cm)

4

• **Peso del fruto.** Peso medio de 20 frutos (g.)

393,6

• **Diámetro ecuatorial.** Diámetro medio de 20 frutos (cm.)

10,08

- **Altura del fruto.** Valor medio de 20 frutos (cm.)
- **Grosor del pericarpio.** Valor medio de 20 frutos (mm.)

6,62

6,1

3. Datos de la Semilla

- **Forma de la semilla**

- 1 Globular
- 2 Ovada
- 3 Triangular con la base puntiaguda

3

- **Número de semillas por gramo**

330±30

- **Color de la semilla**

- 1 Amarillo claro
- 2 Amarillo oscuro
- 3 Gris
- 4 Marrón
- 5 Marrón oscuro

1

- **pH: 4,47**
- **°Brix: 6,0**

4. Fotografías

