

Datos medición	
Fecha toma de datos:	
Persona:	
Variedad:	

	PLANTA		HOJA								
	Porte de la planta	Coloración antocianica del tallo	Color de la hoja	Intensidad del color de la hoja	Foliolos	Longitud del foliolo (cm)	Anchura del foliolo (cm)	Dentado del foliolo	Grado de dentado	Tipo de desarrollo de la estípula	Presencia de manchas en la estípula
1 ^a											
2 ^a											
3 ^a											
4 ^a											
5 ^a											
Media											

Descriptor Guisante (*Pisum sativum* L.) – Ficha de campo

	FLOR						VAINA						
	Época de floración	Nº máximo de flores por nudo	Coloración antocianica en alas (solo variedades con antocianina)	Intensidad del color de las alas (var. Flores púrpuras)	Intensidad color de estandarte (var. Flores púrpura)	Color estandarte (var. Sin antocianina)	Longitud de la vaina	Anchura de la vaina	Grado de curvatura	Tipo de curvatura	Color	Intensidad del color verde	Nº granos por vaina
1ª													
2ª													
3ª													
4ª													
5ª													
Media													

SEMILLAS					
	Forma	Toques violetas de la cabeza (var. Coloración antocianica)	Producción	Peso de 100 semillas	Capacidad germinativa
1 ^a					
2 ^a					
3 ^a					
4 ^a					
5 ^a					
Media					