

**Descriptor de Melón (*Cucurbita melo L.*)**

**ASPECTOS GENERALES**

Descriptor	Comentarios	
Fecha de siembra:	(Fecha siembra en semillero)	
Fecha de trasplante:	(Fecha puesta en campo)	
Nombre variedad:	(Nombre dado por el agricultor)	
Origen:	(Agricultor)	(Lugar)
Código Identificación:	(Código asignado en el banco local de la Rel)	

**SEMILLA**

**D1. Color de la semilla**

1. Negra	2. Marrón	3. Grisácea	4. Amarilla
----------	-----------	-------------	-------------

**D2. Producción de semilla por fruto** – media del peso de semillas recolectadas en al menos diez frutos maduros

**D3. Peso de cien semillas**

**HOJA**

**D4. Tipo de limbo**

1. Orbicular	2. Reniforme	3. Pentagonal

**D5. Presencia de zarcillos**

1. Ausente	2. Presente
------------	-------------

**FLOR**

**D6. Número de plantas con flores pistiladas abiertas** – número de plantas con al menos una flor postilada abierta hasta que sobrepase el 50%

**D7. Precocidad en la floración** – número de días desde su siembra en semillero hasta que el 50% de las plantas tienen al menos una flor abierta

**FRUTO**

**D8. Número de plantas con fruto maduro:** plantas con al menos un fruto maduro hasta que sobrepase el 50%.

**D9. Precocidad en la fructificación:** días desde la siembra en semillero hasta que el 50% de las plantas tienen al menos un fruto maduro.

**D10. Forma del fruto**

1. Elíptica	2. Redonda	3. Achatada
4. Alargada	5. Aperada	6. Ovalada

**D11. Peso (en gr.)**

**D12. Longitud:** Distancia entre la cicatriz peduncular a la estilar de al menos diez frutos maduros.

**D13. Anchura:** diámetro mayor de la sección transversal de al menos diez frutos maduros.

**D14. Color de la corteza**

**D15. Color predominante en la madurez del fruto**

1. Blanca	2. Gris	3. Verde
4. Amarilla	5. Otro	

**D16. Manchas en la corteza**

1. Presencia	2. Ausencia
--------------	-------------

**D17. Tipo de manchas**

1. Punteado	2. Bandas meridionales	3. Piel de sapo
-------------	------------------------	-----------------

**D18. Escriturado**

1. Presencia	2. Ausencia
--------------	-------------

**D19. Rugosidad**

1. Lisos	2. Rugosos
----------	------------


**D20. Acostillado**

1. Presencia	2. Ausencia
--------------	-------------

**D21. Color de la carne – color de la pulpa en frutos maduros**

1. Blanca	2. Verde	3. Naranja
-----------	----------	------------

**D22. Espesor de la carne (en mm.):** espesor de la parte comestible en la zona ecuatorial de un fruto maduro. Tomar medida de al menos diez frutos.



**D23. Peso medio (en gr.)**

**D24. Longitud del fruto (en cm)** – medido desde la cicatriz peduncular hasta la cicatriz estilar de todos los frutos recolectados

**D25. Anchura del fruto (en cm.)** – media del diámetro mayor de la sección transversal de todos los frutos recolectados

**COMENTARIOS ADICIONALES**

1. Observaciones en campo	2. Fotografías	3. Información aportada por el agricultor
---------------------------	----------------	---