

**Descriptor de Sandía (*Citullus lanatus* Thunb.)**

**ASPECTOS GENERALES**

Descriptor	Comentarios	
Fecha de siembra:	(Fecha siembra en semillero)	
Fecha de trasplante:	(Fecha puesta en campo)	
Nombre variedad:	(Nombre dado por el agricultor)	
Origen:	(Agricultor)	(Lugar)
Código Identificación:	(Código asignado en el banco local de la Rel)	

**SEMILLA**

**D1. Color de la semilla**

1. Negra	2. Marrón	3. Grisácea	4. Amarilla
----------	-----------	-------------	-------------

**D2. Producción de semilla por fruto** – media del peso de semillas recolectadas en al menos diez frutos maduros


**D3. Peso de cien semillas**

**HOJA**

**D4. Longitud (en cm.)** - medir diez hojas desarrolladas por completo

**D5. Anchura (en cm.)** - medir la sección más ancha de diez hojas desarrolladas por completo

**D6. Número de lóbulos** - Número de folíolos predominante que presentan las hojas



**D7. Primer lóbulo de la hoja**

1. Simple	2. Doble
-----------	----------

**FLOR**

**D8. Número de plantas con flores pistiladas abiertas:** número de plantas con al menos una flor postilada abierta hasta que sobrepase el 50%.

**D9. Precocidad en la floración:** número de días desde su siembra en semillero hasta que el 50% de las plantas tienen al menos una flor abierta.

**FRUTO**

**D10. Número de plantas con fruto maduro:** plantas con al menos un fruto maduro hasta que sobrepase el 50%.

**D11. Precocidad en la fructificación:** días desde la siembra en semillero hasta que el 50% de las plantas tienen al menos un fruto maduro.

**D12. Forma del fruto**

1. Redondo	2. Oval	3. Elíptico
4. Deprimido	5. Aperado	6. Deforme

**D13. Color de la piel** - color que predomina en la piel de todos los frutos maduros

1. Negro	2. Verde oscuro	3. Verde claro
----------	-----------------	----------------

**D14. Manchas en la piel** - Presencia o ausencia de otras tonalidades diferentes del color predominante: rayados, reticulados u otras manchas en al menos en diez frutos de la cosecha

1. Presencia	2. Ausencia
--------------	-------------

**D15. Color de la mancha y tipo**

**D16. Color zona cortical** - zona externa del fruto que difiere en estructura y normalmente en color a la carne madura del fruto

1. Blanco	2. Verde
-----------	----------

**D17. Espesor de la corteza (en mm.)** - medir por su parte más ancha.

**D18. Color de la carne** - color de la parte comestible del fruto

1. Blanca	2. Rosa	3. Roja
-----------	---------	---------

**D19. Peso medio (en gr.)** - peso medio de todos los frutos recolectados

Descriptor de Sandía (*Citullus lanatus Thunb.*)



**D20. Longitud del fruto** – se mide desde la cicatriz peduncular hasta la cicatriz estilar

**D21. Anchura del fruto** – se mide el diámetro mayor de la sección transversal

### COMENTARIOS ADICIONALES

1. Observaciones en campo	2. Fotografías	3. Información aportada por el agricultor
---------------------------	----------------	---