

Creación y puesta en marcha de la Red Malagueña de semillas




Thaïs Valero Infante
Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad"



Antecedentes

- Red de resiembra e intercambio 1 Julio 2007
S.C.A. La Verde Villamartín (Cádiz)



Grupo de intercambio de semillas de variedades locales y de conocimientos sobre éstas, que las mantienen cultivándolas en sus campos

Evolución de la participación



	Prim- ver 2008	Ot.-Inv 2008	Prim-ver 2009	Ot.-Inv 2009	Prim-ver 2010
Número de variedades	59	117	134	247*	350 **
Especies	28	39	44	44	48
Agricultores	7	27	28	47	60
Var/ agricultor	8,4	4,3	4,8	5,3	5,8
Municipios	10	25	25	48	87
Personas intercambian	3	18	5	26	39
Intercambios	11	70	77	84	282

*Envío Alonso Navarro

**Variedades CRF Granada

Málaga en la Red de resiembra e intercambio

- 67 variedades malagueñas.



Propuestas

- Base de datos agricultores/as
- Creación de un banco de semillas a nivel provincial
- Descripción de variedades
- Difusión
- Formación
- Coordinación de la red

Base de datos agricultores/as

- 15 socios/as
- 4 contactos REI
- Nuevos contactos
- Objetivos: facilitar difusión, potenciar participación



Material: modelo de ficha y base de datos

Banco de semillas Malagueño

- Infraestructura.



Banco de semillas Malagueño

- Coordinación de intercambios



Banco de semillas Malagueño

- Registro de la información: posible localización de variedades y estudio de evolución
 - Variedades disponibles
 - Variedades intercambiadas
 - Nombre variedad, especie, localización, agricultor/a donante, agricultor receptor



Material: Modelo bases de datos

Descripción de variedades

- Fichas de intercambio

HABA GALERA		
<i>Vicia faba L.</i>		
Familia: Leguminosas		
		
Obtención de semillas: De las vainas más grandes secas.		
Localización	Características (Cultivo)	Usos (Cualidades)
Galera (Huéscar, Granada)	Siembra directa 5 cm de profundidad octubre - enero. 70-80 cm entre hileras a chorrillo o golpes de 3 a 5 habas cada 30 cm. Resistente al frío y a la sequía.	Se come el fruto crudo o en guisos. Se puede conservar en seco o en fresco ya pelada, se puede congelar. En fresco se conserva una semana en la vaina.
Procedencia		
Huéscar		

COLECCIÓN DE MELONES DE AGRICULTORES DE LA TIERRA



Material: modelo de ficha

Descripción de variedades

- Apadrina una variedad
- Registro variedades apadrinadas




Material: trípticos y fichas

Descripción de variedades

- Desarrollo de descriptores: simplificación CRF-INIA, FAO-IPGRI, criterios agricultores/as

➔ Material: fichas tomate, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, maíz, judía



FUENTE: Elaboración propia a partir de Nuez *et al* 1996 a.

Figura 6. Esquema de las diferentes partes del fruto del tomate.

Descripción de variedades

- Paneles de cata
- Recopilación recetas y usos tradicionales



Material:
fichas paneles
de cata y
metodología



Difusión

- Presentaciones
- Publicaciones



Material: power-point, publicaciones realizadas

Difusión

- Puntos de intercambio

➔ Materiales: trípticos, modelo fichas intercambio



Difusión

- Degustaciones populares



**Material:
metodología**



Formación

- Extracción semillas
- Multiplicación
- Selección



Coordinación de la red

- Reuniones anuales
- Informes
- Vías de participación



Coordinación de la red

- Coordinación en la producción de semillas



Coordinación con Ras

- Compartir información y materiales
 - Uniformar bases de datos
 - 2 veces año
- Copias o traspasos de variedades
- Zona occidental y oriental

